











## LEGENDA PAD. 2

LEGENDA / LEGEND		LEGENDA / LEGEND	
	POZZETTO ACQUA / Water well		LINEA APPENDIMENTI/Line suspensions
	PILASTRO PREFABBR. 90x90 Prefabricated Pillar: size 90x90		TUBAZIONE CONDIZIONAMENTO/ Conditioning System IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	ESTINTORE / Fire-Extinguisher		BLINDOSBARRA/Busbar IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=310cm DA TERRA Electrical panel board: Size: 70x55 cm sp.30 cm located at 310cm from the ground		Evacuatore Fumo e Calore/ Evacuator smoke ceiling IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	AREA PASSAGGIO BLINDOSBARRA: IN CORRISPONDENZA DI QUESTO RETINO LO STAND NON PUO' SUPERARE L'ALTEZZA MASSIMA DI 375 cm PREVIA VERIFICA Busbar transition area: in correspondence of this symbol the booth can not exceed the max height of 375cm after verification		
	IDRANTE - Hydrant		

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 5.50mt - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI:** MAX 6mt filo alto struttura appesa – Il progetto quotato in pianta e in vista deve essere inviato entro il **25.01.2019** (per le aziende iscritte nei termini previsti) a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Successivamente all'approvazione dell'ufficio tecnico Mecspe, il posizionamento effettivo ed il progetto dei punti di ancoraggio (250€ + iva a cavo) saranno concordati direttamente con l'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma.  
**Dopo tale data non sarà più possibile chiedere nessun appendimento.** (Ulteriori info al modulo ZO del Fascicolo Tecnico)  
**Attenzione! Per i paranchi vedere modulo F6 (sono un servizio a parte)**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm – **CASSETTA IDRANTE** 40cm base x 60cmHx20cm di profondità (lo scasso nei pannelli, per mantenerle visibili e fruibili, va realizzato in loco.) LO SPAZIO DI FRONTE DEVE ESSERE LASCIATO LIBERO

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand: **AREA LIBERA – AREA PREALLESTITA.**

Verificare la presenza di **COLONNE** nel vostro stand - **NON SONO AUTORIZZATI** rivestimenti "A GUANTO DELLE COLONNE" - Considerare almeno 10cm di agio (p.e. colonna da 90X90 deve essere 1mtx1mt)  
Nel caso abbiate necessità di acqua, VERIFICARE la presenza del pozzetto nel vostro stand.

La fornitura elettrica viene effettuata dall'alto così come l'aria compressa, ove non diversamente indicato













**ATTENZIONE: LE AZIENDE CHE ESPONGONO MACCHINE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO "B0" DEL FASCICOLO SERVIZI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTACCO ELETTRICO PREVIO CONTROLLO DI FIERE DI PARMA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO.**

Vi ricordiamo che la presenza di macchine di **peso superiore a 6.000 kg** o che comunque necessitano, per essere posizionate nello stand, di un proprio automezzo, deve essere comunicata a [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) entro il 21/12/2018 affinché possa esserne predisposto l'ingresso nel migliore dei modi.

**PER CHI HA RICHiesto STAND PREALLESTITO A SENAF:** L'allestitore ufficiale della manifestazione è GIPLANET che vi invierà un link di accesso alla vostra area interattiva per poter visualizzare le caratteristiche del vostro stand, ordinare gli arredi e richiedere assistenza: tel. 049 5801243 [mecspe@giplanet.com](mailto:mecspe@giplanet.com). Se avete prenotato un'area da 32mq, VI PREGHIAMO DI PRENDERE NOTA CHE SUL LATO DA 8MT- AL CENTRO - SI TROVA UNA COLONNINA A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA POSTA A 4MT.

## LEGENDA PAD. 3

LEGENDA / LEGEND		LEGENDA / LEGEND	
	POZZETTO ACQUA / Water well		LINEA APPENDIMENTI/Line suspensions
	PILASTRO PREFABBR. 90x90 Prefabricated Pillar: size 90x90		TUBAZIONE CONDIZIONAMENTO/ Conditioning System IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	ESTINTORE / Fire-Extinguisher		BLINDOSBARRA/Busbar IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=310cm DA TERRA Electrical panel board: Size: 70x55 cm sp.30 cm located at 310cm from the ground		Evacuatore Fumo e Calore/ Evacuator smoke ceiling IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	AREA PASSAGGIO BLINDOSBARRA: IN CORRISPONDENZA DI QUESTO RETINO LO STAND NON PUO' SUPERARE L'ALTEZZA MASSIMA DI 375 cm PREVIA VERIFICA Busbar transition area: in correspondence of this symbol the booth can not exceed the max height of 375cm after verification		
	IDRANTE - Hydrant		

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 5.50 - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI:** MAX 6mt filo alto struttura appesa – Il progetto quotato in pianta e in vista deve essere inviato entro il **25.01.2019** (per le aziende iscritte nei termini previsti) a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Successivamente all'approvazione dell'ufficio tecnico Mecspe, il posizionamento effettivo ed il progetto dei punti di ancoraggio (250€ + iva a cavo) saranno concordati direttamente con l'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma.  
**Dopo tale data non sarà più possibile chiedere nessun appendimento.** (Ulteriori info al modulo ZO del Fascicolo Tecnico)  
**Attenzione! Per i paranchi vedere modulo F6 (sono un servizio a parte)**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm – **CASSETTA IDRANTE** 40cm base x 60cmHx20cm di profondità (lo scasso nei pannelli, per mantenerle visibili e fruibili, va realizzato in loco.) LO SPAZIO DI FRONTE DEVE ESSERE LASCIATO LIBERO

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand: **AREA LIBERA – AREA PREALLESSTITA.**

Verificare la presenza di **COLONNE** nel vostro stand - **NON SONO AUTORIZZATI** rivestimenti "A GUANTO DELLE COLONNE" - Considerare almeno 10cm di agio (p.e. colonna da 90X90 deve essere 1mtx1mt)  
Nel caso abbiate necessità di acqua, VERIFICARE la presenza del pozzetto nel vostro stand.

La fornitura elettrica viene effettuata dall'alto così come l'aria compressa, ove non diversamente indicato













**ATTENZIONE: LE AZIENDE CHE ESPONGONO MACCHINE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO "B0" DEL FASCICOLO SERVIZI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTACCO ELETTRICO PREVIO CONTROLLO DI FIERE DI PARMA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO.**

Vi ricordiamo che la presenza di macchine di **peso superiore a 6.000 kg** o che comunque necessitano, per essere posizionate nello stand, di un proprio automezzo, deve essere comunicato a [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) entro il 21/12/2018 affinché possa esserne predisposto l'ingresso nel migliore dei modi.

**PER CHI HA RICHIESTO STAND PREALLESSTITO A SENAF:** L'allestitore ufficiale della manifestazione è GIPLANET che vi invierà un link di accesso alla vostra area interattiva per poter visualizzare le caratteristiche del vostro stand, ordinare gli arredi e richiedere assistenza: tel. 049 5801243 [mecspe@giplanet.com](mailto:mecspe@giplanet.com). Se avete prenotato un'area da 32mq, VI PREGHIAMO DI PRENDERE NOTA CHE SUL LATO DA 8MT - AL CENTRO - SI TROVA UNA COLONNINA A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA POSTA A 4MT.

## LEGENDA PAD. 4.1

LEGENDA / LEGEND		LEGENDA / LEGEND	
	POZZETTO ACQUA / Water well		LINEA APPENDIMENTI/Line suspensions
	PILASTRO PREFABBR. 90x90 Prefabricated Pillar: size 90x90		TUBAZIONE CONDIZIONAMENTO/ Conditioning System IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	ESTINTORE / Fire-Extinguisher		BLINDOSBARRA/Busbar IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=310cm DA TERRA Electrical panel board: Size: 70x55 cm sp.30 cm located at 310cm from the ground		Evacuatore Fumo e Calore/ Evacuator smoke ceiling IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	AREA PASSAGGIO BLINDOSBARRA: IN CORRISPONDENZA DI QUESTO RETINO LO STAND NON PUO' SUPERARE L'ALTEZZA MASSIMA DI 375 cm PREVIA VERIFICA Busbar transition area: in correspondence of this symbol the booth can not exceed the max height of 375cm after verification		
	IDRANTE - Hydrant		

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 5.50 - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per quanto concerne gli stand posti in adiacenza ai lati lunghi del padiglione l'altezza massima autorizzabile è di 4mt.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI: NON SONO POSSIBILI APPENDIMENTI IN QUESTO PADIGLIONE**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand:  
**AREA LIBERA – AREA PREALLESTITA.**

Nel caso abbiate necessità di acqua, VERIFICARE la presenza del pozzetto nel vostro stand.

La fornitura elettrica viene effettuata dall'alto così come l'aria compressa, ove non diversamente indicato










**ATTENZIONE: LE AZIENDE CHE ESPONGONO MACCHINE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO "B0" DEL FASCICOLO SERVIZI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTACCO ELETTRICO PREVIO CONTROLLO DI FIERE DI PARMA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO.**



Vi ricordiamo che la presenza di macchine di **peso superiore a 6.000 kg** o che comunque necessitano, per essere posizionate nello stand, di un proprio automezzo, deve essere comunicato a [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) entro il 21/12/2018, affinché possa esserne predisposto l'ingresso nel migliore dei modi.

**PER CHI HA RICHiesto STAND PREALLESTITO A SENAF:** L'allestitore ufficiale della manifestazione è GIPLANET che vi invierà un link di accesso alla vostra area interattiva per poter visualizzare le caratteristiche del vostro stand, ordinare gli arredi e richiedere assistenza: tel. 049 5801243 [mecspe@giplanet.com](mailto:mecspe@giplanet.com). Se avete prenotato un'area da 32mq, VI PREGHIAMO DI PRENDERE NOTA CHE SUL LATO DA 8MT- AL CENTRO - SI TROVA UNA COLONNINA A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA POSTA A 4MT.

## LEGENDA PAD. 5

LEGENDA / LEGEND		LEGENDA / LEGEND	
	POZZETTO ACQUA / Water well		LINEA APPENDIMENTI/Line suspensions
	PILASTRO PREFABBR. 70x70 Prefabricated pillar: Size : 70x70		TUBAZIONE CONDIZIONAMENTO/ Conditioning System IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	ESTINTORE /Fire-Extinguisher		BLINDOSBARRA/Busbar IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=295cm DA TERRA Electrical Panel Board. Size: 70x55 cm sp.30cm located at 295cm from the ground		EVACUATORE FUMO E CALORE/Evacuator Smoke Ceiling IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
	CASSETTA IDRANTE/HYDRANT Dim. 50cmx20cm		

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 5.50 - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI:** MAX 6mt filo alto struttura appesa – Il progetto quotato in pianta e in vista deve essere inviato entro il **25.01.2019** (per le aziende iscritte nei termini previsti) a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Successivamente all'approvazione dell'ufficio tecnico Mecspe, il posizionamento effettivo ed il progetto dei punti di ancoraggio (250€ + iva a cavo) saranno concordati direttamente con l'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma.  
**Dopo tale data non sarà più possibile chiedere nessun appendimento.** (Ulteriori info al modulo ZO del Fascicolo Tecnico)  
**Attenzione! Per i paranchi vedere modulo F6 (sono un servizio a parte)**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand:  
**AREA LIBERA – AREA PREALLESTITA.**  
Verificare la presenza di **COLONNE** nel vostro stand - **NON SONO AUTORIZZATI** rivestimenti "A GUANTO DELLE COLONNE" - Considerare almeno 10cm di agio (p.e. colonna da 90X90 deve essere 1mtx1mt)  
Nel caso abbiate necessità di acqua, **VERIFICARE** la presenza del pozzetto nel vostro stand.

La fornitura elettrica viene effettuata dall'alto così come l'aria compressa, ove non diversamente indicato









**ATTENZIONE: LE AZIENDE CHE ESPONGONO MACCHINE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO "B0" DEL FASCICOLO SERVIZI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTACCO ELETTRICO PREVIO CONTROLLO DI FIERE DI PARMA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO.**

Vi ricordiamo che la presenza di macchine di **peso superiore a 6.000 kg** o che comunque necessitano, per essere posizionate nello stand, di un proprio automezzo, deve essere comunicato a [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) entro il 21/12/2018 affinché possa esserne predisposto l'ingresso nel migliore dei modi.



**PER CHI HA RICHiesto STAND PREALLESTITO A SENAF:** L'allestitore ufficiale della manifestazione è GIPLANET che vi invierà un link di accesso alla vostra area interattiva per poter visualizzare le caratteristiche del vostro stand, ordinare gli arredi e richiedere assistenza: tel. 049 5801243 [mecspe@giplanet.com](mailto:mecspe@giplanet.com). Se avete prenotato un'area da 32mq, VI PREGHIAMO DI PRENDERE NOTA CHE SUL LATO DA 8MT- AL CENTRO - SI TROVA UNA COLONNINA A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA POSTA A 4MT.

## LEGENDA PAD. 6

LEGENDA / LEGEND	LEGENDA / LEGEND
 POZZETTO ACQUA /Water well	 LINEA APPENDIMENTI/Line suspensions
 PILASTRO PREFABBR. 80x80 Prefabricated Pillar. Size: 80x80	 TUBAZIONE CONDIZIONAMENTO/ Conditioning System IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
 ESTINTORE /Fire-Extinguisher	
 QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=295cm DA TERRA Electrical Panel Board. Size: 70x55cm sp.30cm located at 295cm from the ground	 EVACUATORE FUMO E CALORE Evacuator smoke and ceiling IMPOSSIBILE APPENDERE IN SUA CORRISPONDENZA <b>IMPOSSIBLE TO HANG IN CORRESPONDENCE OF IT</b>
 CASSETTA IDRANTE/Hydrant Dim. 50cm x 20cm	

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 5.50 - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI:** MAX 6mt filo alto struttura appesa – Il progetto quotato in pianta e in vista deve essere inviato entro il **25.01.2019** (per le aziende iscritte nei termini previsti) a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com). Successivamente all'approvazione dell'ufficio tecnico Mecspe, il posizionamento effettivo e il progetto dei punti di ancoraggio (€250 + IVA a cavo) saranno concordati direttamente con l'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma.  
**Dopo tale data non sarà più possibile chiedere nessun appendimento.** (Ulteriori info al modulo ZO del Fascicolo Tecnico)  
**Attenzione! Per i paranchi vedere modulo F6 (sono un servizio a parte)**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand:  
**AREA LIBERA – AREA PREALLESTITA.**

Verificare la presenza di **COLONNE** nel vostro stand - **NON SONO AUTORIZZATI** rivestimenti "A GUANTO DELLE COLONNE" - Considerare almeno 10cm di agio (p.e. colonna da 90X90 deve essere 1mtx1mt)  
Nel caso abbiate necessità di acqua, VERIFICARE la presenza del pozzetto nel vostro stand.

La fornitura elettrica viene effettuata dall'alto così come l'aria compressa, ove non diversamente indicato

**ATTENZIONE: LE AZIENDE CHE ESPONGONO MACCHINE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO "B0" DEL FASCICOLO SERVIZI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTACCO ELETTRICO PREVIO CONTROLLO DI FIERE DI PARMA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO.**



Vi ricordiamo che la presenza di macchine di **peso superiore a 6.000 kg** o che comunque necessitano, per essere posizionate nello stand, di un proprio automezzo, deve essere comunicato a [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) entro il 21/12/2018, affinché possa esserne predisposto l'ingresso nel migliore dei modi.

**PER CHI HA RICHIESTO STAND PREALLESTITO A SENAF:** L'allestitore ufficiale della manifestazione è GIPLANET che vi invierà un link di accesso alla vostra area interattiva per poter visualizzare le caratteristiche del vostro stand, ordinare gli arredi e richiedere assistenza: tel. 049 5801243 [mecspe@giplanet.com](mailto:mecspe@giplanet.com). Se avete prenotato un'area da 32mq, VI PREGHIAMO DI PRENDERE NOTA CHE SUL LATO DA 8MT- AL CENTRO - SI TROVA UNA COLONNINA A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA POSTA A 4MT.



## LEGENDA PAD. 7

IN QUESTO PADIGLIONE NON E' POSSIBILE APPENDERE IN THIS PAVILLON IT IS IMPOSSIBLE TO HANG	
LEGENDA / LEGEND	
	POZZETTO ACQUA / Water well
	POZZETTO ELETTRICO e ARIA COMPRESSA / Electric & compressed air well
	PILASTRO PREFABBR. 140x80 Prefabricated Pillar. Size: 140x80
	PILASTRO PREFABBR. 60x60 Prefabricated Pillar. Size: 60x60
	ESTINTORE / Fire-Extinguisher
	QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=300cm DA TERRA Electrical Panel board. Size: 70x55cm sp.30cm located at 300cm from the ground
	LINEA PASSAGGIO PARETE SCENOGRAFICA: IN CORRISPONDENZA DI QUESTO RETINO LO STAND NON PUO' SUPERARE UN ALTEZZA MASSIMA DI 375 cm SCENOGRAPHIC WALL : in correspondence of this symbol the booth can not exceed the max height of 375cm after verification
	IDRANTE/Hydrant

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 4.20 - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com).

Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI: NON SONO POSSIBILI APPENDIMENTI IN QUESTO PADIGLIONE**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand:  
**AREA LIBERA – AREA PREALLESTITA.**

Verificare la presenza di **COLONNE** nel vostro stand - **NON SONO AUTORIZZATI** rivestimenti "A GUANTO DELLE COLONNE" - Considerare almeno 10cm di agio (p.e. colonna da 90X90 deve essere 1mtx1mt)  
Nel caso abbiate necessità di acqua, **VERIFICARE** la presenza del pozzetto nel vostro stand.

La fornitura elettrica viene effettuata dall'alto così come l'aria compressa, ove non diversamente indicato



**NEL PAD. 7 NON E' POSSIBILE L'ESPOSIZIONE DI MACCHINE - O ALTRO - OLTRE 6.000 KG CHE NECESSITANO DI GRU PER LA MOVIMENTAZIONE**

## LEGENDA PAD. 8

IN QUESTO PADIGLIONE NON E' POSSIBILE APPENDERE IN THIS PAVILLON IT IS IMPOSSIBLE TO HANG	
LEGENDA / LEGEND	
	POZZETTO ACQUA / Water well
	POZZETTO ELETTRICO e ARIA COMPRESSA / Electric & compressed air well
	PILASTRO PREFABBR. 140x80 Prefabricated Pillar. Size: 140x80
	PILASTRO PREFABBR. 60x60 Prefabricated Pillar. Size: 60x60
	ESTINTORE / Fire-Extinguisher
	QUADRO ELETTRICO 70x55 cm sp.30 cm SITUATO AD H=300cm DA TERRA Electrical Panel board. Size: 70x55cm sp.30cm located at 300cm from the ground
	LINEA PASSAGGIO PARETE SCENOGRAFICA: IN CORRISPONDENZA DI QUESTO RETINO LO STAND NON PUO' SUPERARE UN ALTEZZA MASSIMA DI 375 cm SCENOGRAPHIC WALL : in correspondence of this symbol the booth can not exceed the max height of 375cm after verification
	IDRANTE/Hydrant

**ALTEZZA STAND AUTORIZZABILE:** 5.50 - In caso di **richiesta di deroga in altezza oltre i 3mt** (progetto che deve essere inviato a: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) entro il **25.01.2019**) la parte eccedente i 3mt deve essere rifinita in maniera adeguata anche sul retro (dipinta in bianco uniforme, no fili elettrici cascanti, ecc.) e non deve riportare grafiche a meno di 1mt dalla parte confinante con l'altro stand.

Per aree superiori o pari a 64mq e/o con colonna, è possibile richiedere il file in dwg a [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com).

Non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).

- **APPENDIMENTI: NON SONO POSSIBILI APPENDIMENTI IN QUESTO PADIGLIONE**
- **ESTINTORI PERIMETRALI** diametro 30cm

**ATTENZIONE:** Controllate sulla mail di assegnazione che venga riportata correttamente la tipologia del vostro stand: **AREA LIBERA – AREA PREALLESTITA.**

Verificare la presenza di **COLONNE** nel vostro stand - **NON SONO AUTORIZZATI** rivestimenti "A GUANTO DELLE COLONNE" - Considerare almeno 10cm di agio (p.e. colonna da 90X90 deve essere 1mtx1mt)  
Nel caso abbiate necessità di acqua, VERIFICARE la presenza del pozzetto nel vostro stand.

Nel Pad. 8 la fornitura elettrica e di aria compressa viene erogata in due modi differenti: a pavimento nella zona centrale chiamata PIASTRA e dall'alto nella zona confinante chiamata GALLERIA (vedi immagine sottoriportata)

**ATTENZIONE: LE AZIENDE CHE ESPONGONO MACCHINE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO "B0" DEL FASCICOLO SERVIZI - DISPONIBILE ON LINE UTILIZZANDO LE VOSTRE CREDENZIALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTACCO ELETTRICO PREVIO CONTROLLO DI FIERE DI PARMA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO.**




Vi ricordiamo che la presenza di macchine di **peso superiore a 6.000 kg** o che comunque necessitano, per essere, posizionate nello stand, di un proprio automezzo, deve essere comunicato a [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) affinché possa esserne predisposto l'ingresso nel migliore dei modi.


NEL CASO DI COLONNA, CI POTREBBE ESSERE ANCHE UNA LAMPADA.

**ATTENZIONE ALL'ALTEZZA**

# LAMPADE



- LAMPADA SOGGIACENTE h. 475 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 435 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 435 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 435 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 435 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 475 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE SOGGIACENTE da soffitto h. 435 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 475 e 450 basso (da tavolo)
- LAMPADA SOGGIACENTE h. 475 e 450 basso (da tavolo)





## LEGENDA PAV. 2-3-4.1-5-6

- **SUSPENSIONS:** 6mt hanging – 5.50mt self-supporting – MUST BE AUTHORIZED BY THE TECHNICAL OFFICE OF MECSPE AND THEN MANAGED BY PARMA FAIRS BY JANUARY 25<sup>th</sup>, 2019. You have to submit the layout and the elevation drawing of the proposed booth installation, showing dimensions, positions and height of various partitions to [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com)
- **After that date you will no longer be able to ask for any suspension**
- **Authorized stand height: 5.50mt**
- In case of a height exception (project must be sent to: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) by 25.01.2019), the exceeding part of 3mt must be properly finished (painted in white uniformly, no pendulous electrical wires, etc.) and should not have any graphics in the adjacent part of the other booth
- Perimeter fire extinguisher diameter 30cm
- Hydrant box 40cm base x 60cm height x 20cm depth (the modification in the panels in order to keep them visible and usable must be done on site)

**WARNING:** Take good note if your booth is in Raw Area or Prefitted (see e-mail of assignment)  
Check the presence of PILLARS in your booth – WE DO NOT ALLOW "GLOVE COATING" - Consider at least 10cm comfortable (eg column 90X90 must be 1mtx1mt)

If you need water connection, check the presence of the cockpit in your booth

We remind you that the presence of machines weighing more than 6,000 kg or need to be placed on the stand of your own vehicle must be communicated to [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) within December 21<sup>st</sup>, 2018 so that it can be set up for entry to the best of the ways.

WHERE IS A FIRE EXTINGUISHER / HYDRANT, THE SPACE IN FRONT OF THE SAME MUST BE OPEN.

The supply of electricity and compressed air is done from above.

**IT IS NOT POSSIBLE TO HANG IN THE PAVILLON 4.1**

## LEGENDA PAV. 7-8

- **Authorized stand height:** Pad. 7 = 4.20mt – Pad. 8 = 5.50mt
- In case of a height exception (project must be sent to: [tecnico@mecspe.com](mailto:tecnico@mecspe.com) by January, 25<sup>th</sup> 2019), the exceeding part of 3mt must be properly finished (painted in white uniformly, no pendulous electrical wires, etc.) and should not have any graphics in the adjacent part of the other booth
- Perimeter fire extinguisher diameter 30cm
- Hydrant box 40cm base x 60cm height x 20cm depth (the modification in the panels in order to keep them visible and usable must be done on site)

**WARNING:** Take good note if your booth is in Raw Area or Prefitted (see e-mail of assignment)  
Check the presence of PILLARS in your booth – WE DO NOT ALLOW "GLOVE COATING" - Consider at least 10cm comfortable (eg column 90X90 must be 1mtx1mt)

If you need water, check the presence of the cockpit in your booth

We remind you that the presence of machines weighing more than 6,000 kg or need to be placed on the stand of your own vehicle must be communicated to [marta.rispoli@senaf.it](mailto:marta.rispoli@senaf.it) so that it can be set up for entry to the best of the ways within December 21<sup>st</sup>, 2018..**IN PAV. 7 IT IS NOT POSSIBLE.**

### ELECTRICITY SUPPLY:

**In Pav. 8,** the electrical supply and compressed air are delivered in two different ways: a floor in the central area called PIASTRA and from above in the neighboring area called GALLERIA (see below)

**In Pav. 7** only from above

IN THE CASE OF PILLAR, THERE MIGHT BE A LAMP.

**WARNING AT HEIGHT**

**IN THESE PAVILLONS IT IS NOT POSSIBLE TO HANG**

